Profil kanalizacji sanitarnej
odcinek F17–P–6
skala 1:100/500



P.p.=250,00

Rzędna istniejącego terenu	
Rzędna dna proj. kanału	
Długość odcinka	
Proj. spadek kanału, odległość	i=65,8
Proj. średnica nominalna, materiał	PVC-U SN8 SDR34 ⌀200mm
Hektometr i odległości	0

Schemat zabezpieczenia skrzyżowania kanału sanitarnego z rurociągiem gazu



Objaśnienia
1. Istniejący rurociąg gazu
2. Rura ochronna PE100SDR17, L = 4,0 m
3. Rura przewodowa PVC ⌀160×200 mm
4. Uszczelnienie manszetami elastomerowymi
5. Podsypka kanału sanitarnego, o grubości 15 cm
6. Obsypka kanału sanitarnego do wys. 30 cm ponad wierzch rury

UWAGA
Gdy różnica w pionie pomiędzy górą rury kanalizacyjnej a dołem rury gazowej wynosi 1,5 m i więcej, zabezpieczenia nie wykonywać.

Uwaga:
- miejsce połączenia istniejącego rurociągu fi/ocznego z ruroci gami fi/ocznym wyjaśniającym z projektowanej przepompowni należy sprawdzić rzędną posadowienia istniejącego ruroci gu i dostosować rzędną wylotu ruroci gu fi/ocznego z projektowanej przepompowni. Konieczność wykonu/ prze/ zarobienia uruszenia.

Szczegół skrzyżowania ruroci gu kanalizacyjnego z kablem energetycznym i telekomunikacyjnym

Przekrój poprzeczny trasy ruroci gu:



Przekrój podłużny trasy ruroci gu:



OBJAŚNIENIA

- A7 — nazwa wpisu – studni
- bud.34 — numer podłączonego budynku
- H$_{d1}$=1,62 — zagłębienie dna kanału
- H$_{d2}$=1,62 — zagłębienie dna kanału górnego
- H$_{d3}$=1,62 — zagłębienie dna kanału dolnego

Uwaga:
Wyróżnić rzędną oraz głębokość istniejącej instalacji (np. ⌀440, głęb=1,40) podane w projekcie.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
mgr inż. Agnieszka Rucka
ul. Aleksandry Piłsudskiego 8/39
55-400 Środa Śl.
tel. 507 776 027
www.rucka-instalacje.pl

INWESTOR
Gmina Jedlicze
ul. Rynek 1, 38-440 Jedlicze

NAZWA INWESTYCJI
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów
- etap pierwszy

LOKALIZACJA INWESTYCJI
Dz. nr ewid. 413/1, 414/1, 414/3, 415, 416, 421, 422/1, 422/2, 422/4, 429, 430, 431/2, 431/4, 432, 434/2, 434/3, 434/4, 434/7, 435, 436, 437/1, 437/2, 437/3, 437/4, 437/5, 437/6, 437/7, 437/8, 437/9, 437/10, 437/11, 437/12, 437/13, 437/14, 437/15, 437/16, 437/17, 437/18, 437/19, 437/20, 437/21, 437/22, 437/23, 437/24, 437/25, 437/26, 437/27, 437/28, 437/29, 437/30, 437/31, 437/32, 437/33, 437/34, 437/35, 437/36, 437/37, 437/38, 437/39, 437/40, 437/41, 437/42, 437/43, 437/44, 437/45, 437/46, 437/47, 437/48, 437/49, 437/50, 437/51, 437/52, 437/53, 437/54, 437/55, 437/56, 437/57, 437/58, 437/59, 437/60, 437/61, 437/62, 437/63, 437/64, 437/65, 437/66, 437/67, 437/68, 437/69, 437/70, 437/71, 437/72, 474, 475, 477/1, 477/2, 477/3, 477/4, 478, 480/1, 481, 482/1, 482/2, 485/1, 485/2, 486, 487/1, 487/2, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516/2, 516/3, 516/4 obręb 0002 Chrzanów, 1662/2, 1744 obręb 0008 Przełęcz. Dz. nr ewid. 0004/1 obręb 0003 Jedlicze, jednostka ewidencyjna Jedlicze

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Agnieszka Rucka
upr. bud. w spec. sanitarnej
nr upr. MAŁP/0071/PWOS/11

PODPIS

SPRAWDZIŁA
mgr inż. Agnieszka Rucka
upr. bud. w spec. sanitarnej
nr upr. MAŁP/0473/PWOS/17

PODPIS

FAZA — Projekt budowlany

Kategoria obiektu — XXVII

TYTUŁ RYSUNKU
Profile poz. kanalizacji sanitarnej, cz.II

NR RYSUNKU — 12

SKALA — 1:100

DATA — LUTY 2019